広い荷室と燃費の良さでベス

たくさん運べて、たくさん走れる。販売台数第1位※1の信頼で、ビジネスの頼れるパートナーはミラバ

ココがおすすめ①
荷室広さ、クラス最大。※2

最大積

ココがおすすめ②
低燃費、クラストップ。※3

うれしい低燃費とスムーズな加速を両立したCVT車を設定

クラストップ※3の低燃費とスムーズな発進・加速を生むCVT車を設定。
5MT車においてもクラストップ※3の低燃費を実現しています。

TOPAZ NEO パワフルでクリーンな先進の"TOPAZ NEO"(トパーズ ネオ)エンジン

●TOPAZは、Top from A to Zの略。パワー、エコロジー、信頼性など、すべての面でトップレベルを目指したパワーユニットという意味の造語です。

10・15モード走行燃費(国土交通省審査値) **24.0**※5 km/ℓ (2WD・CVT車) **24.5**※5 km/ℓ (2WD・5MT車)

ツインカムDVVT 3気筒12バルブエンジン
●最高出力(ネット) 43kW[58PS]/7,200rpm
●最大トルク(ネット) 65N・m[6.6kg・m]/4,000rpm

★★★★ 低排出ガス車

平成22年度 燃費基準+25%達成車

CVT

変速ショックとタイムラグのないスムーズな加速を生む自動無段変速機「CVT」。ダイハツ独自のインプットリダクション方式3軸ギヤトレーン構造により、すぐれた動力伝達効率を実現。燃費の向上と力強くなめらかな走りをかなえています。

eco

エコインジケーター(CVT車)
燃費効率の良い運転をしているとメーター内に点灯し、エコドライブをサポートします。

仕事はかどる、街乗りサイズ。

取り回しやすい最小回転半径4.2m

車庫入れや縦列駐車、Uターンなどの際にも取り回しがとてもスムーズです(2WD・5MT車を除く)。

一般的な高さ制限1,550mmの立体駐車場にも対応

ほとんどの立体駐車場が利用できる全高なので、出先での駐車場探しの手間がはぶけます。

※1.2003年度(03/4月～04/3月)から2010年度(10/4月～11/3月) 軽ボンネットバンクラス年間新規届出台数第一位(全軽自協資料より)。※2.荷室広さとは、荷室長、荷室幅、荷室高の寸法を指します。2011年7月19日現在。軽ボンネットバンクラス。

ストセラー。※1

バンに決定です。

Photo:TX 2WD CVT。ボディカラーはブライトシルバーメタリック(S28)。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

大きな間口と広い荷室で、ラクラクたっぷり積める

間口が大きく、リヤシートをたたんだ荷室の広さはクラスNO.1※2。
フラットでスペース効率も高く、ラクにたっぷり荷物を積めます。

積載容量

A4 コピー用紙箱の場合
(220×310×245mm)

みかん箱の場合
(280×380×320mm)

■積載例の数値は2名乗車時で、あくまでも容積の参考値です。
最大積載量の範囲内でご使用ください。

テキパキ積める

広い荷室開口部とともに、フロントドアも約90度(中間2段ノッチ付)開くので、シーンに応じて荷物の積み降ろしがスムーズに行えます。

Photo:TX 2WD CVT。ボディカラーはブライトシルバーメタリック(S28)。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

毎日の運転をサポートする充実装備。

キーレスエントリー(電波式・アンサーバック機能付)
キーを差し込まなくても、
リモコン操作で施錠・解錠できます。

パワードアロック(全ドア連動)
運転席側からの施錠・解錠操作に、
助手席とバックドアが連動します。

セキュリティアラーム
キーレスエントリーで簡単に設定・解除ができます。不正にドアを開けると室内ブザーが鳴るなどして外部に異常を知らせます。

アクセサリーソケット(12V)

バックドアアウターハンドル(材着)

インパネセンターポケット(ラジオ下)(CVT車)

インパネセンターポケット(ラジオ下&運転席側)(5MT車)

インパネアッパーポケット(運転席)

インパネロアポケット&フロントカップホルダー


ショッピングフック(フロント)

ドライバーズボックス

グローブボックス

ドアポケット(フロント左右)

ミラバン全グレード共通装備

TAF SOFI | ABS | SRS デュアルエアバッグ | エアコン | AM/FMラジオ | パワステ | パワードアロック | キーレスエントリー | UV カットガラス(フロントドア/フロントドア)

ユースフルパック(メーカーオプション)

ワンランク上の快適と便利さを。

パワーウインドゥ
(スイッチ照明付・運転席挟み込み防止機構付)
＋
フューエルリッドオープナー
＋
サンバイザー(助手席)

万一に備えた、高い安全性能。

TAF

新骨格構造を採用。
進化した衝突安全ボディ<TAF(タフ)>

フロントサイドメンバーを高効率エネルギー吸収構造とするとともに、衝撃分散式ボディ構造、高張力鋼板や差厚鋼板の採用などにより、衝撃吸収性能の向上や強固なキャビンの実現と軽量化を両立しています。

●TAFは、Total Advanced Function ボディの略で、総合的に衝突安全機能が進化したボディという意味の造語です。

SOFI

乗員にやさしい安全インテリア<SOFI(ソフィ)>

デュアル SRS エアバッグを全車に標準装備

●SRSは、Supplemental Restraint System[乗員保護補助装置]の略です。■SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。なお、チャイルドシートを助手席に装着する際には、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。■デュアルSRSエアバッグは、衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

●SOFIは、Safety-Oriented Friendly Interior の略で、乗員にやさしく、より安全なインテリアを表した造語です。

ACTIVE SAFETY

ABS(EBD 機能付)を全車に標準装備

■ ABS は、タイヤ性能の限界を超えた状態では制御できません。また、制動距離を短縮することはできません。

ダイハツ調べ。※3.2011年7月19日現在。軽ボンネットバンクラス。ダイハツ調べ。※4.数値は2名乗車時。※5.燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

ミラバン 環境仕様

				HBD-L275V		HBD-L285V	
				FMRF	FBRF	FMRF	FBRF
基礎情報	車両型式			KF型			
	エンジン	型式		658			
		総排気量	(cc)	無鉛レギュラーガソリン			
		使用燃料		2WD		4WD	
	駆動装置	駆動方式		5MT	CVT	5MT	CVT
		変速機		24.5	24.0	23.0	21.0
環境性能情報	燃料消費率	10·15モード燃費(国土交通省審査値)※1	(km/ℓ)	95	97	101	111
		CO_2排出量	(g/km)	平成22年度燃費基準※2達成			
		参考：平成22年度燃費基準※2達成		○	○	○	○
		環境対応車普及促進税制適合		○	○	○	○
		グリーン購入法適合					
	排出ガス	適合規制・認定レベル		平成19年規制·平成17年基準排出ガス75%低減レベル ※3			
		規制値・認定値	CO	4.02			
		(g/km)	NMHC	0.013			
			NOx	0.013			
	適合騒音規制レベル			加速走行騒音規制値:76dB-A			
	エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)		(g)	300(代替フロンHFC134-a)			
	車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省指針以下)			
	環境負荷物質削減	鉛※1		自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)			
		水銀※2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)			
		六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
		カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
		自工会目標適用除外部品		※1.鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)※2.ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)			
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品		インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、ガラスラン、ルーフモール、フロント·リヤバンパーなど			
		リサイクル材の使用		ダッシュサイレンサー、フェンダーエクステンションなど			
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり			
	環境負荷物質使用状況等	鉛		電子基板·電子部品のはんだ、圧電素子に使用。使用廃止済部品:ホイールバランサー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、軸受/ベアリングなど			
		水銀		液晶ディスプレイに使用			

※1.燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※2.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。※3.10·15+JC08Cモード走行。

ミラバン 主要装備一覧表

■標準装備 ■メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)

グレード			TX CVT		TX 5MT		メーカー希望オプション価格
エクステリア・灯火器	UVカットガラス(フロントウインドゥ/フロントドア)						
	ハイマウントストップランプ						
	スモークドガラス(リヤクォーター/バックドアウインドゥ)						10,500円(消費税抜き10,000円)
インテリア	ウレタンステアリングホイール						
	エコインジケーター						
	シフト	インパネセンター					
		フロア					
	フロントカップホルダー						
	リヤカップホルダー(1個)						
	インパネセンターポケット	ラジオ下 ※1					
		運転席側					
	インパネアッパーポケット(運転席)						
	インパネロアポケット						
	アクセサリーソケット(12V)						
安全装備	衝突安全ボディ〈TAF〉						
	デュアルSRSエアバッグ						
	ABS(EBD機能付)						
	フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト						
	リヤ3点式ELRシートベルト						
	リヤワイパー ※2		2WD	4WD	2WD	4WD	
	セキュリティアラーム ※3						
快適装備	ユースフルパック[パワーウインドゥ(スイッチ照明付·運転席挟み込み防止機構付)&フューエルリッドオープナー&サンバイザー(助手席)] ※4						21,000円(消費税抜き20,000円)
	マニュアルエアコン(ダイヤル式)						
	パワーステアリング	電動式			4WD		
		油圧式			2WD		
	パワードアロック(全ドア連動)						
	キーレスエントリー(電波式·アンサーバック機能付)						
オーディオ	AM/FMラジオ						
	ラジオレス ※1※5						−5,250円(消費税抜き−5,000円)
足回り	13インチスチールホイール						
地域仕様	寒冷地仕様 ※2※6		2WD	4WD	2WD	4WD	12,600円(消費税抜き12,000円)

全車標準装備 【エクステリア・灯火器】●グリーンガラス(リヤクォーター/バックドアウインドゥ)●カラードバンパー(フロント/リヤ)●ドアアウターハンドル(材質)●バックドアアウターハンドル(材質)●可倒式ドアミラー(材質)●ピラーアンテナ●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)【インテリア】●1眼メーター●ルームランプ●ドアポケット(フロント左右)●コインポケット●グローブボックス●ドライバーズボックス●モノトーンインパネ●ショッピングフック(フロント)●サンバイザー(運転席)●一体式フロントヘッドレスト●一体可倒リヤシート機構【安全装備】●クラッチスタートシステム(5MT車)●燃料残量警告灯【足回り】●スペアタイヤ※7 ※1.ラジオレスを選択した場合、ラジオ下のポケットは取り外しとなります。※2.2WD車で寒冷地仕様を選択した場合、リヤワイパー付となります。※3.セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。※4.ユースフルパックを選択した場合、フューエルリッドに装着されているキーシリンダーは取り外しとなります。※5.オーディオスペースは、ワイドサイズ(200mm)対応となります。オーディオなどの取付の際は、別途取付部品が必要となります。また、フロントスピーカーは装着されません。詳しくは販売会社におたずねください。※6.寒冷地や積雪地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区および4WD車には寒冷地仕様が標準装備となります。※7.テンパータイヤとなります。■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。
■価格はメーカー希望オプション価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

ミラバン 主要諸元表

エコカー減税(環境対応車普及促進税制)適合車

				2WD	4WD
駆動方式				2WD	4WD
グレード				TX	
車名·型式				ダイハツ HBD-L275V	ダイハツ HBD-L285V
車種記号	5速マニュアル			※◆FMRF	
	CVT インパネセンターシフト			※◆FBRF	
寸法·重量	全長		mm	3,395	
	全幅		mm	1,475	
	全高		mm	1,530	
	荷室	長	mm	1,260(助手席側は1,245)【730】	
		幅	mm	1,255【1,225】	
		高	mm	930	
	ホイールベース		mm	2,490	
	トレッド	前	mm	1,310	
		後	mm	1,305	1,275
	最低地上高		mm	160	155
	車両重量		kg	740〈710〉	790〈760〉
	最大積載量		kg	200【100】	
	乗車定員		名	2【4】	
性能	燃料消費率 10·15モード走行(国土交通省審査値)		km/ℓ	24.0〈24.5〉	21.0〈23.0〉
	主要燃費向上対策			自動無段変速機:CVT(CVT車) ロックアップ機構付トルコン(CVT車) 可変バルブタイミング(全車) オルタネータ回生制御(2WD·CVT車)	
	最小回転半径		m	4.2〈4.3〉	4.2
エンジン	型式			KF型	
	種類			水冷直列3気筒12バルブDOHC横置	
	総排気量		cc	658	
	内径×行程		mm	63.0×70.4	
	圧縮比			10.8	
	最高出力(ネット)		kW[PS]/rpm	43[58]/7,200	
	最大トルク(ネット)		N·m[kg·m]/rpm	65[6.6]/4,000	
	燃料供給装置			EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
	使用燃料およびタンク容量		ℓ	無鉛レギュラーガソリン·36	無鉛レギュラーガソリン·34
トランスミッション	駆動方式			FF(前2輪駆動)	フルタイム4WD(4輪駆動)
	クラッチ形式			3要素1段2相形(ロックアップ機構付)〈乾式単板ダイヤフラム〉	
	変速比	1速		〈3.416〉	
		2速		3.327〈1.947〉	
		3速		〉〈1.250〉	
		4速		0.628〈0.916〉	
		5速		〈0.750〉	
		後退		2.230〈3.142〉	
	最終減速比			5.444〈4.933〉	5.444〈5.545〉
ステアリング形式				ラック&ピニオン	
ブレーキ形式		前		ディスク	
		後		リーディング·トレーリング	
駐車ブレーキ				機械式後2輪制動	
サスペンション形式		前		マクファーソン·ストラット式コイルスプリング	
		後		トーションビーム式コイルスプリング	3リンク式コイルスプリング
タイヤ		前後		145/80R13 75S	

エコカー減税(環境対応車普及促進税制)の適合車は、ご購入時に自動車取得税及び自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売会社におたずねください。(自動車取得税は平成24年3月31日まで。自動車重量税は平成24年4月30日まで。)

※「グリーン購入法」特定調達物品等の判断基準」に適合 ※「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」
◆グリーン購入法に基づく政府公用車の基準に適合しています。詳しくは販売会社におたずねください。
■【 】内は4名乗車時の数値です。■〈 〉内はマニュアル車の数値です。■[ ]内は従来の表示で参考値です。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同じ条件で測定したものであり、「グロス」はエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」より軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。■"DVVT"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。■"EFI"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済)■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

TX

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格
2WD	5MT	720,000円(消費税抜き685,714円)	732,600円(消費税抜き697,714円)
	CVT	785,000円(消費税抜き747,619円)	797,600円(消費税抜き759,619円)
4WD	5MT	857,000円(消費税抜き816,190円)	857,000円(消費税抜き816,190円)
	CVT	922,000円(消費税抜き878,095円)	922,000円(消費税抜き878,095円)

リサイクル料金

全車	8,160円

ボディカラー

オフホワイト〈W20〉 ブライトシルバーメタリック〈S28〉

※エコカー減税(環境対応車普及促進税制)による自動車取得税·自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成24年3月31日まで。自動車重量税は平成24年4月30日まで。
■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。■価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。
Photo:TX 2WD、ボディカラーはオフホワイト(W20)。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

www.daihatsu.co.jp/mira_van/

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、下記お客様相談室まで。

ダイハツ工業株式会社 お客様相談室 フリーコール 0800-500-0182
受付時間 9:00〜17:00 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹7丁目67番地

弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。
(http://www.daihatsu.co.jp/privacy/index.htm)

保証制度の充実

保証には〈一般保証〉と〈特別保証〉があります。いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

〈一般保証〉新車登録から**3年間**、またはその期間内の**6万km**まで。 〈特別保証〉新車登録から**5年間**、またはその期間内の**10万km**まで。

●詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

●シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。●軽自動車にも保管場所が必要です。
●このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。
●本カタログの内容は2011年7月現在のものです。

13560①100A1107 TK

ダイハツ工業株式会社
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1